

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Sistemas en recubrimientos que facilitan los procesos de lavado y desinfección; protegiendo las superficies de la corrosión, la humedad y ataques de sustancias químicas.



El Color de la Calidad®

Por qué elegir soluciones Pintuco para el mantenimiento industrial

01

Cumplimiento de normas y exigencias de cada tipo de Industria.

Selección de sistemas de aplicación ajustados a cada necesidad.

02

03

Desarrollo de colores corporativos.

Acompañamiento de un equipo técnicos altamente capacitado.

04

Ofrecemos recubrimientos que incluyen soluciones con:



BAJO VOC

Menores emisiones de solventes para cuidar el ambiente y la salud



ALTOS SÓLIDOS

Aplicación en menos capas con mayor productividad



RÁPIDO SECADO


Puesta en servicio de las áreas y equipos en menos tiempo



AISLAMIENTO TÉRMICO

Conservan la energía del material almacenado o transportado; protegiendo al personal de posibles quemaduras

Encuentra soluciones para cada espacio y equipo de tu industria



Protección y mantenimiento de superficies en concreto, ladrillo, metal, madera



Muros, pisos y equipos en áreas de procesos, restaurantes, baños, cocinas, etc.

Área procesos húmedos y alta asepsia

Muros

- Estuco Acrílico Exterior Doble Protección
- Pintura Acrílica Alta Asepsia* o Esmalte Acrílico Base agua
- Epoxi Poliamida 13243
- Pintucoat base agua o Pintura
- Epóxica Alta Asepsia Base Agua Esmalte Poliuretano

Pisos*

- Pintucoat Plus
- Esmalte Poliuretano
- Pintura Poliaspártica

Nota: Agregar Supergrip o Arena de Cuarzo

*Consulte con Servicio Técnico Pintuco las alternativas en recubrimientos para pisos húmedos.

Cavas Concreto y metal

- Pintucoat Plus

Área proceso seco

Muros

- Estuco Profesional Interior
- Acrílica para Mantenimiento
- Pintulux®

Pisos

- Acrílica para Mantenimiento
- Pintucoat Plus
- Epoxi base agua E 240
- Esmalte Poliuretano
- Pintura Poliaspártica



Muros, pisos y equipos en áreas de almacenamiento.



Calderas, tuberías y otras áreas de altas temperaturas.

Área de altas temperaturas interior - exterior

- Hasta 260°C:** Ref. 901 Negra (Interior - Bajo Techo)
- 150 - 400°C:** Ref. 902 Gris Gris (Interior - Exterior)
- 150 - 290°C:** Ref. 904 Aluminio (Interior - Bajo techo)
- 232 - 590°C:** Ref. 905 Aluminio (Exterior)

Tanques y tuberías

Interior

- Epoxi - poliamida: Agua potable y contacto con alimentos
- Pintucoat Plus: Agua potable y contacto con alimentos

Exterior

- Epoxi Poliamida
- Pintucoat Base Agua
- Mastic Epoxi Altos Sólidos
- Esmalte poliuretano



Interior y exterior de tanques y tubería para almacenamiento y transportes de diferentes líquidos.



Pasamanos, escaleras en áreas en general en interior y exterior.

Estructuras metálicas, cubiertas y pasamanos

Acero al carbono

- Top Quality Plus
- Acrílica para mantenimiento
- Epoxi - Poliamida
- Pintucoat Plus
- Mastic Epóxico
- Esmalte Poliuretano
- Pintura Poliaspártica

Galvanizados

- Wash Primer Base Agua
- Anticorrosiva Epóxica 10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento
- Poliuretano de rápido secado

Demarcación de vías y demarcación

- Plástico en Frio
- Pintutráfico acrílico base agua
- Pintucoat Plus: Recomendado para interior, o al exterior debe aplicar un acabado acrílico o poliuretano.



Demarcación de pisos en áreas de proceso, pisos en general y parqueaderos.



Cerramientos metálicos, en polímeros o concreto.

Cerramientos

Metal

- Anticorrosiva Epóxica 10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento
- Aluminio ECP100

Polímeros

- Acrílica para Mantenimiento

Concreto

- Koraza®
- Pintulux®

Maquinaria y equipo

- Esmalte para Maquinaria
- Top Quality Plus
- Anticorrosiva Epóxica 10046/13229
- Esmalte Poliuretano

Aislamiento térmico:

Protección personal y/o conservación de energía

- Mascoat DTI



Maquinaria y equipos utilizados en los procesos productivos.



El Color de la Calidad®

 **Pintuco**  **pintuco_oficial**  **PintucoColombia**

 **@pintuco_oficial** www.pintuco.com.co

APP



DISPONIBLE EN:



Google Play



App Store